


Serie | 6 Варочные панели
PKF645FP1
**60 см, Стеклокерамическая
варочная панель**

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :		
Керамические	зоны	нагрева
Тип конструкции :		Встроенный
Источник энергии :		Электро
Количество конфорок для одновременного использования :		
		4
Размеры ниши для встра. (мм) :		48 x 560-560 x 490-500
Ширина (мм) :		583
Размеры прибора (мм) :		48 x 583 x 513
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :		100 x 750 x 590
Вес нетто (кг) :		8,0
Вес брутто (кг) :		8,0
Индикатор остаточного тепла :		Отдельный
Расположение панели управления :		Спереди
Осн.материал поверхности :		Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности :		нержавеющая сталь, черный
Цвет рам :		нержавеющая сталь
Сертификат соответствия :		CE, Eurasian, Ukraine, VDE
EAN-код :		4242002950617
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :		7400
Напряжение (В) :		220-240
Частота (Гц) :		60; 50



4 242002 950617

Serie | 6 Варочные панели

PKF645FP1

60 см, Стеклокерамическая варочная панель

- 4 конфорки быстрого нагрева
- 1 конфорка с круглой зоной расширения
- Сенсорное управление DirectSelect
- Индикация ступени нагрева TopControl
- 17 ступеней мощности
- Главный выключатель
- Индикатор включения
- Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
- Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
- Блокировка от детей
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Функция PowerBoost
- Защитное отключение
- Функция reStart
- Дисплей индикации энергопотребления
- Стеклокерамика
- рамка из стали по периметру
- Мощность подключения: 7400 Вт
- Минимальная толщина столешницы 20 мм
- Размеры прибора: (Ш/Г) 583 мм x 513 мм
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 48 мм x 560 мм x 490 мм

Serie | 6 Варочные панели

PKF645FP1
60 см, Стеклокерамическая варочная панель

